


## FAXER®

**Conține:** procloraz 450g/l

Omologat cu certificatul de omologare nr. 361PC/ 29.11.2017

**Fungicid**

**Formulare:** emulsie concentrată (EC)



### Fraze de pericol (H):

H302+H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare.

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H318 - Provoacă leziuni oculare grave.

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție (P):

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un centru de informare toxicologică/ un medic.

P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu va simțiți bine.

P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 - Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

### Conține: e x L

**Lot nr:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Data fabricației:** vezi marcajul de pe ambalaj

**Termen de valabilitate:** doi ani de la data fabricației

**Atenție:** Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH208 - Conține Benzil alcool. Poate cauza reacții alergice.

**Producător și deținător al omologării:** Belchim Crop Protection NV/SA

**Distribuitor:** SC Belchim Crop Protection România SRL, Str.Ceasornicului nr. 3-7, Et. 2, Ap. 9, București, Sector 1, Cod poștal 014111, Tel. 0371 353 545| [office-ro@belchim.com](mailto:office-ro@belchim.com)| [www.belchim.ro](http://www.belchim.ro)

**În atenția dumneavoastră:** respectând recomandările din etichetă, fungicidul FAXER poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului pentru Protecția Plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau firmei Belchim Crop Protection România.

## FAXER®

Conține: procloraz 450g/l

Fungicid

**Proprietăți fizico-chimice:** FAXER se prezintă sub formă de lichid limpede de culoare portocalie.

**Mod de acțiune:** Faxer este un fungicid pentru combaterea pătării în ochi a bazei tulpinii la secară, triticale, grâu durum, grâu de primăvară, grâu de toamnă și a septoriozei la grâul de toamnă și de primăvară, la grâu durum și triticale. Produsul conține substanța activă procloraz din grupa imidazolilor și acționează ca un inhibitor al biosintezei ergosterolului. Acționează prin contact și translaminar, cu efect preventiv și curativ. Faxer acționează preventiv și oprește infecțiile secundare. Acțiunea mecanismului (FRAC-Code: 3)

### Spectrul de activitate și mod de folosire:

FAXER se utilizează la culturile și în dozele conform cu cele din tabel:

CULTURA	SPECTRUL DE COMBATERE	DOZA
Grâu de toamnă Grâu de primăvară Grâu durum Secară Triticale	Pătarea în ochi a bazei tulpinii ( <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> )	1L/ha  Se aplică de la începutul alungirii tulpinii principale până la al doilea internod (BBCH 30-32).
Grâu de toamnă Grâu de primăvară Grâu durum Triticale	Septorioză ( <i>Septoria tritici</i> )	1L/ha  Se aplică de la începutul alungirii tulpinii principale până la sfârșitul înspicării (30-59).

**Momentul aplicării:** Încă din primăvară când sunt întrunite condițiile optime de infecție cu patogeni, de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării.

**Timp de pauză: 35 de zile**

**Numărul maxim de tratamente pe sezon: 1**

**Pregătirea soluției:** se umple cu apă până la jumătate rezervorul mașinii de tratat, apoi se adaugă cantitatea calculată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

**Tehnica de aplicare:** se vor folosi echipamente cu aplicare terestră pentru fungicide utilizate în mod obișnuit la culturile de cereale. Se vor folosi volume de apă la pregătirea soluției de 200- 400 l/ha, asigurând o acoperire uniformă.

**Managementul rezistenței:** În cazul aplicării repetate a produsului sau a fungicidelor cu aceleași substanțe active sau cu mod de acțiune similar, survine apariția rezistenței încrucișate având ca și consecință scăderea eficacității. Pentru a prevenii apariția de forme rezistente se recomandă utilizarea de produse cu mod de acțiune diferit și pe bază de alte principii active. În caz de neclarități apelați la sfatul specialistului.

**Curățarea echipamentului:** Spălați cu atenție echipamentul de stropire după utilizarea produsului FAXER. Diluați soluția rămasă care tehnic nu poate fi folosită cu apă până la diluția de 1:10 și aplicați-o pe suprafețele tratate. Introduceți în interior furtunul cu apă și utilizați jetul special construit pentru curățare. Ulterior curățați echipamentul încă o dată cu apă curată și aplicați soluția rezultată pe suprafețele învecinate. Verificați instalația de stropire în mod regulat la un service autorizat.

**Miscibilitatea:** Faxer poate fi utilizat împreună cu alte fungicide. Pentru combaterea simultană a ruginii cerealelor recomandăm mixarea cu un fungicid triazolic; în cazul înregistrării unor atacuri puternice de făinare, un fungicid adițional special împotriva făinării trebuie introdus în soluția din echipamentul de stropit. Soluțiile mixate trebuie să fie limitate în aplicare așa cum este prescris și aprobat de reglementările în vigoare. În cazul amestecării cu AHL (azotat de amoniu+uree+apă) sau doar cu uree, amestecul nu trebuie să depășească 10 kg N/ha. În cazul unui strat de ceară mai puțin pronunțat, Faxer și îngrășămintele cu azot trebuie aplicate separat.

**Măsuri de igienă și protecția muncii:** Evitați orice contact cu produsul, dacă nu este necesar. Utilizarea în exces poate dăuna sănătății. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Purtați echipament de protecție respiratorie. Spălați mâinile înaintea pauzelor și după muncă. Păstrați separat hainele și materiile prime. Țineți la distanță de hrană și băuturi. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Este interzis consumul de alimente, băuturi, precum și fumatul în timpul utilizării produsului.

**Măsuri de prim ajutor:** Nu provocați vomă și nu dați nimic să bea sau să mănânce. A se îndepărta imediat hainele atinse de produs. Masca protectivă trebuie scoasă nu mai după îndepărtarea tuturor hainelor atinse de produs.

Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: scoateți victima la aer curat. Mențineți căldura corporală a victimei și permiteți să se odihnească. În cazul dificultăților de respirație, acordați oxigen. Dacă victima nu respiră, aplicați respirație artificială. Consultați imediat medicul.
- după ingerare: trebuie chemat imediat medicul, nu induceți voma. Clătiți gura cu apă și nu administrați nici o substanță. Mențineți victima în stare de repaus.
- după contactul cu pielea: spălați imediat cu apă și săpun clătind din abundență, apoi clătiți cu apă caldă. Consultați medicul dacă disconfortul continuă.
- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.
- indicații pentru medic: tratament simptomatic și terapie de susținere. În caz de ingerare, efectuați spălături gastrice și administrați cărbune activ.

**Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.

**Măsuri de protecția mediului:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPE3 – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață. Pe suprafețele supuse eroziunii, distanța minimă de 20 m de la zonele cultivate la suprafețele cu apă trebuie să fie respectată pentru protecția apelor. Distanța minimă poate fi ulterior redusă prin măsurile de prevenire a răspândirii produsului.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211-număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:** mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, pudră uscată, spumă, dioxid de carbon. Se va purta echipament complet de protecție și mască de protecție respiratorie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de



apă. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

**Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale:** Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public. Evitați formarea prafului. Folosiți echipament de protecție. Trebuie folosită masca de protecție respiratorie. Trebuie asigurată o aerisire suficientă. Îndepărtați materialul în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit prescripțiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deșeuri speciale.

**Condiții de depozitare și transport:** Nu lăsați la îndemâna copiilor. Depozitați separat de alimente, băuturi, hrană pentru animale și tutun. Nu depozitați în apropierea medicamentelor sau a cosmeticelor. Depozitați într-un loc răcoros și bine ventilat, în ambalaj original. Feriți de căldură și frig în exces și ferți de lumina directă a soarelui. Se recomandă depozitarea la temperaturi cuprinse între: 5 °C – 25 °C.

**Termen de valabilitate:** În condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de doi ani de la data fabricației.

**În atenția utilizatorului:** respectând recomandările prezentate, fungicidul FAXER poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare Județene sau reprezentanței Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353 545. Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +32 14 58 45 45. Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Național de Sănătate Publică București.